

## HEMIPTERA—HOMOPTERA.

By H. BRITTON, F.E.S.

Arranged according to Oshanin's "Katalog der Paläarktischen Hemipteren," 1912.

---

**Triecphora vulnerata** Germ. **C.** r.

**Aphrophora salicis** DeG. **L.** r. III., 116.

**A. spumaria** L. **L.** **C.** c. III., 116; VI., 3; IX., 61.

**Philaenus lineatus** L. **L.** **C.** c. VI., 3.

**P. exclamationis** Thunb. **L.** **C.** c.

**P. campestris** Fall. **L.** r. III., 116.

**P. leucophthalmus** L. **L.** **C.** a.

v. **ustulatus** Fall. **L.** **C.** c.

v. **biguttatus** F. **C.** c.

v. **lateralis** L. **L.** **C.** c.

v. **leucocephalus** L. **L.** **C.** c.

v. **praeustus** F. **L.** **C.** c.

v. **marginellus** F. **L.** **C.** c.

v. **fasciatus** F. **L.** **C.** c.

v. **lineatus** F. **C.** w.

v. **pallidus** Zett. **L.** **C.** c.

v. **populi** F. **C.** s.

**Centrotus cornutus** L. **L.** **C.** n.c.

**Ulopa reticulata** F. **C.** c.

**Megophthalmus scanicus** Fall. **L.** **C.** c.

**M. scabripennis** Edw. **L.** **C.** n.u.

**Tettigoniella viridis** L. **L.** **C.** a. II., 160.

**Euacanthus interruptus** L. **L.** **C.** c.

**E. acuminatus** F. **C.** r. II., 158.

**Idiocerus adustus** H.S. **L.** **C.** c.

**I. varius** F. **L.** r.

**I. lituratus** Fall. **L.** **C.** c.

**I. laminatus** Fl. **L.** c. II., 160.

**I. cognatus** Fieb. **L.** s.

**I. vitreus** F. **L.** **C.** n.u. II., 160.

**I. confusus** Fl. **L.** **C.** c.

**I. populi** L. **L.** c.

**I. fulgidus** F. **L.** **C.** c. VI., 3.

**Macropsis lanio** L. **L.** **C.** c. III., 116; VI., 3.

**Bythoscopus alni** Schrk. **L.** **C.** a.

**B. flavigollis** L. **L.** **C.** c.

- B. rufusculus** Fieb. **L. C.** c.  
**Pediopsis cerea** Germ. **L. C.** n.u.  
**P. glandacea** Fieb. **C.** s.  
**P. virescens** F. v. **nassata** Germ. **L. C.** r.  
**P. impura** Boh. **L. C.** l.c. II., 160.  
**P. scutellata** Boh. **L. C.** w. II., 160.  
**P. rubi** Boh. **L. C.** w.d. IX., 64.  
**P. tibialis** Scbtt. **L.** r. II., 160  
**Agallia puncticeps** Germ. **L. C.** c.  
**A. venosa** Fall. **C.** c. IX., 61.  
**Eupelix depressa** F. **L. C.** c. II., 159.  
**E. producta** Germ. **L. C.** c. II., 159.  
**Acocephalus nervosus** Schrk. **L. C.** c. IV., 336.  
**A. bifasciatus** L. **L. C.** c.  
**A. albifrons** L. **L. C.** c.  
**A. fuscofasciatus** Goeze. **L.** s. III., 116.  
**A. histrionicus** F. **L.** s.  
**A. flavostriatus** Don. **L. C.** c. VI., 3.  
**Strongylocephalus agrestis** Fall. **L. C.** r.  
**Doratura stylata** Boh. **L. C.** l.c.  
**Deltocephalus punctum** Fl. **L. C.** a. IX., 51.  
**D. socialis** Fl. **L. C.** s.  
**D. normani** Scott. **L.** s. VIII., 47.  
**D. ocellaris** Fall. **C.** c. VI., 3.  
**D. distinguendus** Fl. **L. C.** c.  
**D. sursumflexus** Then. **C.** n.u. II., 158.  
**D. flori** Fieb. **L. C.** c. VIII., 47.  
**D. pulicaris** Fall. **L. C.** a.  
**D. sabulicola** Curt. **L. C.** n.e.  
**D. striatus** L. **C.** s.  
**D. panzeri** Fl. **C.** r. IX., 62.  
**D. abdominalis** F. **L. C.** c.  
**D. pascuellus** Fall. **L. C.** c. VI., 3 (as **collinus** Dahl.).  
**D. maculiceps** Boh. **C.** l. II., 158.  
**D. coroniceps** Kbm. **C.** l.c. VIII., 47.  
**D. thenii** Edw. **L.** w.d.  
**Jassus mixtus** F. **L. C.** a.  
**Athysanus atricapillus** Boh. **C.** r. II., 158.  
**A. striola** Fall. **C.** s.  
**A. lineolatus** Brullé. **L. C.** c.  
**A. griseescens** Zett. **L. C.** r.  
**A. plebejus** Fall. **L. C.** c.  
**A. sordidus** Zett. **L. C.** c. VI., 3.  
**A. obsoletus** Kbm. **L. C.** a. VI., 3.  
**A. obsoletus** v. **piceus** Scott. **L. C.** n.u.  
**A. brevipennis** Kbm. **L. C.** c. VIII., 47.  
**Thamnotettix attenuatus** Germ. **L.** l. II., 160.  
**T. torneellus** Zett. **L. C.** s.

- T. subfusculus** Fall. **L. C.** w.d. VIII., 47.  
**T. prasinus** Fall. **L. C.** a. VI., 3.  
**T. aurantipes** Edw. **C.** l.c.  
**T. quadrinotatus** F. **L. C.** c.  
**T. persimilis** Edw. **C.** l.c. VIII., 47.  
**T. frontalis** H.S. **L. C.** c. IX., 64.  
**T. sulphurellus** Zett. **L. C.** c. VI., 3.  
**T. nigricornis** J. Shlb. **L. s.** IX., 62.  
**Cicadula sexnotata** Fall. **L. C.** a. IV., 337; IX., 51.  
**C. metria** Fl. **L. C.** c.  
**C. septemnotata** Fall. **C.** s.  
**C. viridi-grisea** Edw. **C.** r.  
**C. warioni** Leth. **L. C.** l.c. VIII., 47.  
**Balclutha punctata** Hunb. **L. C.** w.d.  
**Alebra albostriella** Fall. **L. C.** a. II., 388; VI., 4.  
**A. albostriella** v. **wahlbergi** Boh. **L. C.** n.u.  
**Dicraneura variata** Hardy. **L. C.** c. VI., 4.  
**D. flavigennis** Zett. **L. C.** a. II., 160.  
**D. mollicula** Boh. **L. C.** l.c. II., 160.  
**Chlorita flavescens** F. **L. C.** c. II., 388.  
**C. solani-tuberosi** Curt. **L.** l.c. II., 388.  
**C. viridula** Fall. **L. C.** c. II., 388.  
**Empoasca smaragdula** Fall. **L. C.** c. II., 160, 388; VI., 4.  
**E. populi** Edw. **L.** l. VI., 4.  
**E. butleri** Edw. **L. C.** l.c. II., 160.  
**Eupteryx vittata** L. **L. C.** c.  
**E. notata** Curt. **L. C.** l. III., 82; IX., 64.  
**E. signatipennis** Boh. **L. C.** s. II., 388; III., 82.  
**E. germari** Zett. **L. C.** l.c. II., 388; IX., 64.  
**E. concinna** Germ. **L. C.** c. II., 158, 388.  
**E. pulchella** Fall. **L. C.** l.c.  
**E. tenella** Fall. **C.** r.  
**E. atropunctata** Goeze. **L. C.** l.  
**E. aurata** L. **L. C.** a. II., 388; VI., 4.  
**E. britteni** Edw. **C.** c.  
**E. urticae** F. **L. C.** a. II., 388.  
**E. stachydearum** Hardy. **L. C.** n.u. II., 388.  
**E. collina** Flor. **L. s.** III., 82.  
**E. melissae** Curt. **L. C.** a. II., 388; III., 82.  
**E. abrotani** Dgl. **L.** l.c. VIII., 48.  
**Typhlocyba sexpunctata** Fall. **L. C.** w. II., 388.  
**T. betulicola** Edw. **C.** s.  
**T. aurovittata** Dgl. **L. C.** c. II., 389.  
**T. rosae** L. **L. C.** a. II., 389.  
**T. salicicola** Edw. **L. C.** s. II., 389.  
**T. douglasi** Edw. **C.** w.d.  
**T. lethierryi** Edw. **L.** c. III., 82.  
**T. frustator** Edw. **L.** r.

- T. fratercula** Edw. **L.** **C.** n.u.  
**T. geometrica** Schr. **L.** **C.** c. II., 389.  
**T. gratiosa** Boh. **L.** **C.** w.  
**T. crataegi** Dgl. **L.** s. II., 389.  
**T. ulmi** L. **L.** **C.** a. II., 388.  
**T. quercus** F. **L.** **C.** c. II., 389; III., 82.  
**T. tenerrima** H.S. **L.** **C.** c. II., 160, 389.  
**T. debilis** Dgl. **L.** r.  
**T. teresa** Edw. **L.** r. II., 160.  
**T. plebeja** Edw. **L.** **C.** w.  
**T. nigriloba** Edw. **C.** r. VIII., 48.  
**Erythroneura alneti** Dhlb. **L.** **C.** c. II., 389.  
**E. coryli** Toll. **L.** c. II., 389.  
**E. neglecta** Edw. **L.** **C.** c. II., 389.  
**E. flammigera** Geoff. **L.** **C.** w.d. II., 389.  
**E. tiliae** Geoff. **C.** r. VIII., 48.  
**E. pallidifrons** Edw. **L.** l.c. VIII., 48.  
**Cixius pilosus** Oliv. **C.** m.c.  
**C. nervosus** L. **L.** **C.** c.  
**C. brachycranus** Scott. **L.** **C.** w.  
**C. cunicularius** L. **L.** **C.** c.  
**C. stigmaticus** Germ. **C.** r.  
**C. similis** Kbm. **C.** s.  
**Araeopus pulchellus** Curt. **C.** s.  
**Megamelus notula** Germ. **L.** **C.** n.u. II., 159.  
**Stenocranus longipennis** Curt. **C.** s.  
**Kelisia guttula** Germ. **L.** **C.** c.  
**K. vittipennis** J. Shlb. **L.** **C.** s. II., 158.  
**Delphacinus mesomelas** Boh. **C.** r.  
**Conomelus limbatus** F. **L.** **C.** a. II., 159.  
**C. lepidus** Boh. **C.** s. II., 158.  
**Delphax discolor** Boh. **L.** **C.** c.  
**D. pellucida** F. **L.** **C.** c. II., 159.  
**D. difficilis** Edw. **L.** n.u.  
**D. boldi** Scott. **L.** s.  
**D. fairmairei** Parr. **L.** **C.** c.  
**Dicranotropis hamata** Boh. **C.** w.d.  
**Stiroma albomarginata** Curt. **L.** s.  
**Livia juncorum** Latr. **L.** **C.** l.c.  
**Rhinocola ericae** Curt. **L.** **C.** l.c. III., 82.  
**Aphalara nebulosa** Zett. **L.** **C.** s. VIII., 48.  
**A. calthae** L. **L.** **C.** s. II., 389; III., 82.  
**Psyllopsis fraxinicola** Foerst. **L.** **C.** a. II., 389; III., 82; VI., 4.  
**P. fraxini** L. **L.** **C.** c. II., 160; III., 82; VI., 4.  
**P. discrepans** Flor. **L.** s. II., 389.  
**Psylla crataegi** Schr. **L.** l. II., 390.  
**P. peregrina** Foerst. **L.** **C.** a. II., 390; VI., 4.  
**P. mali** Schmidt. **L.** c. VI., 4.

- P. alni** L. **L.** **C.** a. III., 82.  
**P. foersteri** Flor. **L.** **C.** a. III., 82.  
**P. betulae** L. **L.** r. III., 82.  
**P. buxi** L. **L.** **C.** c. II., 390; XI., 38.  
**P. lowei** Scott. **L.** r. II., 390.  
**P. melanoneura** Foerst. **L.** **C.** c. II., 390; III., 82.  
**P. nigrita** Zett. **L.** r. II., 390.  
**P. saliceti** Foerst. **C.** r.  
**P. klapaleki** Sulc. **C.** s.  
**P. ambigua** Foerst. **L.** **C.** f. II., 390; III., 82.  
**P. spartii** Guer. **L.** **C.** n.u. II., 390; III., 82.  
**P. sorbi** L. **L.** **C.** c. IV., 4.  
**P. subferruginea** Edw. **C.** r.  
**Arytaena genistae** Latr. **C.** l.c. VIII., 48.  
**Trichochermes walkeri** Foerst. **L.** l. III., 82.  
**Trioza alacris** Flor. **L.** o.  
**T. albiventris** Foerst. **L.** s. II., 390.  
**T. remota** Foerst. **L.** s. II., 390.  
**T. urticae** L. **L.** **C.** c. II., 390; VI., 4.